

FRASI DI RISCHIO

R 1	ESPLOSIVO ALLO STATO SECCO.
R 2	RISCHIO DI ESPLOSIONE PER URTO, SFREGAMENTO, FUOCO O ALTRE SORGENTI D'IGNIZIONE.
R 3	ELEVATO RISCHIO DI ESPLOSIONE PER URTO, SFREGAMENTO, FUOCO O ALTRE SORGENTI D'IGNIZIONE.
R 4	FORMA COMPOSTI METALLICI ESPLOSIVI MOLTO SENSIBILI.
R 5	PERICOLO DI ESPLOSIONE PER RISCALDAMENTO.
R 6	ESPLOSIVO A CONTATTO O SENZA CONTATTO CON L'ARIA.
R 7	PUÒ PROVOCARE UN INCENDIO.
R 8	PUÒ PROVOCARE L'ACCENSIONE DI MATERIE COMBUSTIBILI.
R 9	ESPLOSIVO IN MISCELA CON MATERIE COMBUSTIBILI.
R 10	INFIAMMABILE.
R 11	FACILMENTE INFIAMMABILE.
R 12	ESTREMAMENTE INFIAMMABILE.
R 14	REAGISCE VIOLENTEMENTE CON L'ACQUA.
R 14/15	REAGISCE VIOLENTEMENTE CON L'ACQUA LIBERANDO GAS ESTREMAMENTE INFIAMMABILI.
R 15	A CONTATTO CON L'ACQUA LIBERA GAS ESTREMAMENTE INFIAMMABILI.
R 15/29	A CONTATTO CON ACQUA LIBERA GAS TOSSICI E ESTREMAMENTE INFIAMMABILI.
R 16	PERICOLO DI ESPLOSIONE SE MESCOLATO CON SOSTANZE COMBURENTI.
R 17	SPONTANEAMENTE INFIAMMABILE ALL'ARIA.
R 18	DURANTE L'USO PUÒ FORMARE CON ARIA MISCELE ESPLOSIVE/INFIAMMABILI.
R 19	PUÒ FORMARE PEROSSIDI ESPLOSIVI.
R 20	NOCIVO PER INALAZIONE.
R 20/21	NOCIVO PER INALAZIONE E CONTATTO CON LA PELLE.
R 20/21/22	NOCIVO PER INALAZIONE, CONTATTO CON LA PELLE E PER INGESTIONE.
R 20/22	NOCIVO PER INALAZIONE E INGESTIONE.
R 21	NOCIVO A CONTATTO CON LA PELLE.
R 21/22	NOCIVO A CONTATTO CON LA PELLE E PER INGESTIONE.
R 22	NOCIVO PER INGESTIONE.
R 23	TOSSICO PER INALAZIONE.
R 23/24	TOSSICO PER INALAZIONE E CONTATTO CON LA PELLE.
R 23/24/25	TOSSICO PER INALAZIONE, CONTATTO CON LA PELLE E PER INGESTIONE.
R 23/25	TOSSICO PER INALAZIONE E INGESTIONE.
R 24	TOSSICO A CONTATTO CON LA PELLE.
R 24/25	TOSSICO A CONTATTO CON LA PELLE E PER INGESTIONE.
R 25	TOSSICO PER INGESTIONE.
R 26	MOLTO TOSSICO PER INALAZIONE.
R 26/27	MOLTO TOSSICO PER INALAZIONE E CONTATTO CON LA PELLE.
R 26/27/28	MOLTO TOSSICO PER INALAZIONE, CONTATTO CON LA PELLE E PER INGESTIONE.
R 26/28	MOLTO TOSSICO PER INALAZIONE E PER INGESTIONE.
R 27	MOLTO TOSSICO A CONTATTO CON LA PELLE.
R 27/28	MOLTO TOSSICO A CONTATTO CON LA PELLE E PER INGESTIONE.
R 28	MOLTO TOSSICO PER INGESTIONE.
R 29	A CONTATTO CON L'ACQUA LIBERA GAS TOSSICI.
R 30	PUÒ DIVENIRE FACILMENTE INFIAMMABILE DURANTE L'USO.
R 31	A CONTATTO CON ACIDI LIBERA GAS TOSSICO.
R 32	A CONTATTO CON ACIDI LIBERA GAS MOLTO TOSSICO.
R 33	PERICOLO DI EFFETTI CUMULATIVI.
R 34	PROVOCA USTIONI.

R 35 PROVOCA GRAVI USTIONI.

R 36 IRRITANTE PER GLI OCCHI.

R 36/37 IRRITANTE PER GLI OCCHI E LE VIE RESPIRATORIE.

R 36/37/38 IRRITANTE PER GLI OCCHI, LE VIE RESPIRATORIE E LA PELLE.

R 36/38 IRRITANTE PER GLI OCCHI E LA PELLE.

R 37 IRRITANTE PER LE VIE RESPIRATORIE.

R 37/38 IRRITANTE PER LE VIE RESPIRATORIE E LA PELLE.

R 38 IRRITANTE PER LA PELLE.

R 39 PERICOLO DI EFFETTI IRREVERSIBILI MOLTO GRAVI.

R 39/23 TOSSICO: PERICOLO DI EFFETTI IRREVERSIBILI MOLTO GRAVI PER INALAZIONE.

R 39/23/24 TOSSICO: PERICOLO DI EFFETTI IRREVERSIBILI MOLTO GRAVI PER INALAZIONE E A CONTATTO CON LA PELLE.

R 39/23/24/25 TOSSICO: PERICOLO DI EFFETTI IRREVERSIBILI MOLTO GRAVI PER INALAZIONE, A CONTATTO CON LA PELLE E PER INGESTIONE.

R 39/23/25 TOSSICO: PERICOLO DI EFFETTI IRREVERSIBILI MOLTO GRAVI PER INALAZIONE ED INGESTIONE.

R 39/24 TOSSICO: PERICOLO DI EFFETTI IRREVERSIBILI MOLTO GRAVI A CONTATTO CON LA PELLE.

R 39/24/25 TOSSICO: PERICOLO DI EFFETTI IRREVERSIBILI MOLTO GRAVI A CONTATTO CON LA PELLE E PER INGESTIONE.

R 39/25 TOSSICO: PERICOLO DI EFFETTI IRREVERSIBILI MOLTO GRAVI PER INGESTIONE.

R 39/26 MOLTO TOSSICO: PERICOLO DI EFFETTI IRREVERSIBILI MOLTO GRAVI PER INALAZIONE.

R 39/26/27 MOLTO TOSSICO: PERICOLO DI EFFETTI IRREVERSIBILI MOLTO GRAVI PER INALAZIONE E A CONTATTO CON LA PELLE.

R 39/26/27/28 MOLTO TOSSICO: PERICOLO DI EFFETTI IRREVERSIBILI MOLTO GRAVI PER INALAZIONE, A CONTATTO CON LA PELLE E PER INGESTIONE.

R 39/26/28 MOLTO TOSSICO: PERICOLO DI EFFETTI IRREVERSIBILI MOLTO GRAVI PER INALAZIONE ED INGESTIONE.

R 39/27 MOLTO TOSSICO: PERICOLO DI EFFETTI IRREVERSIBILI MOLTO GRAVI A CONTATTO CON LA PELLE.

R 39/27/28 MOLTO TOSSICO: PERICOLO DI EFFETTI IRREVERSIBILI MOLTO GRAVI A CONTATTO CON LA PELLE E PER INGESTIONE.

R 39/28 MOLTO TOSSICO: PERICOLO DI EFFETTI IRREVERSIBILI MOLTO GRAVI PER INGESTIONE.

R 40 POSSIBILITÀ DI EFFETTI CANCEROGENI - PROVE INSUFFICIENTI.

R 41 RISCHIO DI GRAVI LESIONI OCULARI.

R 42 PUÒ PROVOCARE SENSIBILIZZAZIONE PER INALAZIONE.

R 42/43 PUÒ PROVOCARE SENSIBILIZZAZIONE PER INALAZIONE E CONTATTO CON LA PELLE.

R 43 PUÒ PROVOCARE SENSIBILIZZAZIONE PER CONTATTO CON LA PELLE.

R 44 RISCHIO DI ESPLOSIONE PER RISCALDAMENTO IN AMBIENTE CONFINATO.

R 45 PUÒ PROVOCARE IL CANCRO.

R 46 PUÒ PROVOCARE ALTERAZIONI GENETICHE EREDITARIE.

R 48 PERICOLO DI GRAVI DANNI PER LA SALUTE IN CASO DI ESPOSIZIONE PROLUNGATA.

R 48/20 NOCIVO: PERICOLO DI GRAVI DANNI PER LA SALUTE IN CASO DI ESPOSIZIONE PROLUNGATA PER INALAZIONE.

R 48/20/21 NOCIVO: PERICOLO DI GRAVI DANNI ALLA SALUTE IN CASO DI ESPOSIZIONE PROLUNGATA PER INALAZIONE E A CONTATTO CON LA PELLE.

R 48/21 NOCIVO: PERICOLO DI GRAVI DANNI ALLA SALUTE IN CASO DI ESPOSIZIONE PROLUNGATA A CONTATTO CON LA PELLE.

R 48/21/22 NOCIVO: PERICOLO DI GRAVI DANNI ALLA SALUTE IN CASO DI ESPOSIZIONE PROLUNGATA A CONTATTO CON LA PELLE E PER INGESTIONE.

R 48/22 NOCIVO: PERICOLO DI GRAVI DANNI ALLA SALUTE IN CASO DI ESPOSIZIONE PROLUNGATA PER INGESTIONE.

R 48/23 TOSSICO: PERICOLO DI GRAVI DANNI ALLA SALUTE IN CASO DI ESPOSIZIONE PROLUNGATA PER INALAZIONE.

R 48/23/24 TOSSICO: PERICOLO DI GRAVI DANNI ALLA SALUTE IN CASO DI ESPOSIZIONE PROLUNGATA PER INALAZIONE E A CONTATTO CON LA PELLE.

R 48/23/24/25 TOSSICO: PERICOLO DI GRAVI DANNI ALLA SALUTE IN CASO DI ESPOSIZIONE PROLUNGATA PER INALAZIONE, A CONTATTO CON LA PELLE E PER INGESTIONE.

- R 48/23/25 TOSSICO: PERICOLO DI GRAVI DANNI ALLA SALUTE IN CASO DI ESPOSIZIONE PROLUNGATA PER INALAZIONE ED INGESTIONE.
- R 48/24 TOSSICO: PERICOLO DI GRAVI DANNI ALLA SALUTE IN CASO DI ESPOSIZIONE PROLUNGATA A CONTATTO CON LA PELLE.
- R 48/24/25 TOSSICO: PERICOLO DI GRAVI DANNI ALLA SALUTE IN CASO DI ESPOSIZIONE PROLUNGATA A CONTATTO CON LA PELLE E PER INGESTIONE.
- R 48/25 TOSSICO: PERICOLO DI GRAVI DANNI ALLA SALUTE IN CASO DI ESPOSIZIONE PROLUNGATA PER INGESTIONE.
- R 49 PUÒ PROVOCARE IL CANCRO PER INALAZIONE.
- R 50 ALTAMENTE TOSSICO PER GLI ORGANISMI ACQUATICI.
- R 50/53 ALTAMENTE TOSSICO PER GLI ORGANISMI ACQUATICI, PUÒ PROVOCARE A LUNGO TERMINE EFFETTI NEGATIVI PER L'AMBIENTE ACQUATICO.
- R 51 TOSSICO PER GLI ORGANISMI ACQUATICI.
- R 51/53 TOSSICO PER GLI ORGANISMI ACQUATICI, PUÒ PROVOCARE A LUNGO TERMINE EFFETTI NEGATIVI PER L'AMBIENTE ACQUATICO.
- R 52 NOCIVO PER GLI ORGANISMI ACQUATICI.
- R 52/53 NOCIVO PER GLI ORGANISMI ACQUATICI, PUÒ PROVOCARE A LUNGO TERMINE EFFETTI NEGATIVI PER L'AMBIENTE ACQUATICO.
- R 53 PUÒ PROVOCARE A LUNGO TERMINE EFFETTI NEGATIVI PER L'AMBIENTE ACQUATICO.
- R 54 TOSSICO PER LA FLORA.
- R 55 TOSSICO PER LA FAUNA.
- R 56 TOSSICO PER GLI ORGANISMI DEL TERRENO.
- R 57 TOSSICO PER LE API.
- R 58 PUÒ PROVOCARE A LUNGO TERMINE EFFETTI NEGATIVI PER L'AMBIENTE.
- R 59 PERICOLOSO PER LO STRATO DI OZONO.
- R 60 PUÒ RIDURRE LA FERTILITÀ.
- R 61 PUÒ DANNEGGIARE I BAMBINI NON ANCORA NATI.
- R 62 POSSIBILE RISCHIO DI RIDOTTA FERTILITÀ.
- R 63 POSSIBILE RISCHIO DI DANNI AI BAMBINI NON ANCORA NATI.
- R 64 POSSIBILE RISCHIO PER I BAMBINI ALLATTATI AL SENO.
- R 65 NOCIVO: PUÒ CAUSARE DANNI AI POLMONI IN CASO DI INGESTIONE.
- R 66 L'ESPOSIZIONE RIPETUTA PUÒ PROVOCARE SECCHEZZA E SCREPOLATURE DELLA PELLE.
- R 67 L'INALAZIONE DEI VAPORI PUÒ PROVOCARE SONNOLENZA E VERTIGINI.
- R 68 POSSIBILITÀ DI EFFETTI IRREVERSIBILI.
- R 68/20 NOCIVO: POSSIBILITÀ DI EFFETTI IRREVERSIBILI PER INALAZIONE.
- R 68/20/21 NOCIVO: POSSIBILITÀ DI EFFETTI IRREVERSIBILI PER INALAZIONE E A CONTATTO CON LA PELLE.
- R 68/20/21/22 NOCIVO: POSSIBILITÀ DI EFFETTI IRREVERSIBILI PER INALAZIONE, A CONTATTO CON LA PELLE E PER INGESTIONE.
- R 68/20/22 NOCIVO: POSSIBILITÀ DI EFFETTI IRREVERSIBILI PER INALAZIONE ED INGESTIONE.
- R 68/21 NOCIVO: POSSIBILITÀ DI EFFETTI IRREVERSIBILI A CONTATTO CON LA PELLE.
- R 68/21/22 NOCIVO: POSSIBILITÀ DI EFFETTI IRREVERSIBILI A CONTATTO CON LA PELLE E PER INGESTIONE.
- R 68/22 NOCIVO: POSSIBILITÀ DI EFFETTI IRREVERSIBILI PER INGESTIONE.

CONSIGLI DI PRUDENZA

- S 1 CONSERVARE SOTTO CHIAVE.
- S 1/2 CONSERVARE SOTTO CHIAVE E FUORI DELLA PORTATA DEI BAMBINI.
- S 2 CONSERVARE FUORI DELLA PORTATA DEI BAMBINI.
- S 3 CONSERVARE IN LUOGO FRESCO.
- S 3/7 TENERE IL RECIPIENTE BEN CHIUSO IN LUOGO FRESCO.
- S 3/7/9 TENERE IL RECIPIENTE BEN CHIUSO IN LUOGO FRESCO BEN VENTILATO.
- S 3/9 TENERE IL RECIPIENTE IN LUOGO FRESCO E BEN VENTILATO.
- S 3/9/14 CONSERVARE IN LUOGO FRESCO E BEN VENTILATO LONTANO DA . . .
(MATERIALI INCOMPATIBILI DA PRECISARE DA PARTE DEL FABBRICANTE).

- S 3/9/14/49 CONSERVARE SOLTANTO NEL CONTENITORE ORIGINALE IN LUOGO FRESCO E BEN VENTILATO LONTANO DA . . . (MATERIALI INCOMPATIBILI DA PRECISARE DA PARTE DEL FABBRICANTE).
- S 3/9/49 CONSERVARE SOLTANTO NEL CONTENITORE ORIGINALE IN LUOGO FRESCO E BEN VENTILATO.
- S 3/14 CONSERVARE IN LUOGO FRESCO LONTANO DA....
- S 4 CONSERVARE LONTANO DA LOCALI DI ABITAZIONE.
- S 5 CONSERVARE SOTTO . . . (LIQUIDO APPROPRIATO DA INDICARSI DA PARTE DEL FABBRICANTE).
- S 6 CONSERVARE SOTTO . . . (GAS INERTE DA INDICARSI DA PARTE DEL FABBRICANTE).
- S 7 CONSERVARE IL RECIPIENTE BEN CHIUSO.
- S 7/8 CONSERVARE IL RECIPIENTE BEN CHIUSO E AL RIPARO DALL'UMIDITÀ.
- S 7/9 TENERE IL RECIPIENTE BEN CHIUSO E IN LUOGO BEN VENTILATO.
- S 7/47 TENERE IL RECIPIENTE BEN CHIUSO E A TEMPERATURA NON SUPERIORE A . . . °C (DA PRECISARE DA PARTE DEL FABBRICANTE).
- S 8 CONSERVARE AL RIPARO DALL'UMIDITÀ.
- S 9 CONSERVARE IL RECIPIENTE IN LUOGO BEN VENTILATO.
- S 12 NON CHIUDERE ERMETICAMENTE IL RECIPIENTE.
- S 13 CONSERVARE LONTANO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE.
- S 14 CONSERVARE LONTANO DA . . . (SOSTANZE INCOMPATIBILI DA PRECISARE DA PARTE DEL PRODUTTORE).
- S 15 CONSERVARE LONTANO DAL CALORE.
- S 16 CONSERVARE LONTANO DA FIAMME E SCINTILLE - NON FUMARE.
- S 17 TENERE LONTANO DA SOSTANZE COMBUSTIBILI.
- S 18 MANIPOLARE ED APRIRE IL RECIPIENTE CON CAUTELA.
- S 20 NON MANGIARE NÉ BERE DURANTE L'IMPIEGO.
- S 20/21 NON MANGIARE, NÉ BERE, NÉ FUMARE DURANTE L'IMPIEGO.
- S 21 NON FUMARE DURANTE L'IMPIEGO.
- S 22 NON RESPIRARE LE POLVERI.
- S 23 NON RESPIRARE I GAS/FUMI/VAPORI/AEROSOLI [TERMINE(I) APPROPRIATO(I) DA PRECISARE DA PARTE DEL PRODUTTORE].
- S 24 EVITARE IL CONTATTO CON LA PELLE.
- S 24/25 EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE.
- S 25 EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI.
- S 26 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI, LAVARE IMMEDIATAMENTE E ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E CONSULTARE UN MEDICO.
- S 27 TOGLIERSI DI DOSSO IMMEDIATAMENTE GLI INDUMENTI CONTAMINATI.
- S 27/28 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE, TOGLIERSI DI DOSSO IMMEDIATAMENTE GLI INDUMENTI CONTAMINATI E LAVARSI IMMEDIATAMENTE E ABBONDANTEMENTE CON . . . (PRODOTTI IDONEI DA INDICARSI DA PARTE DEL FABBRICANTE).
- S 28 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE LAVARSI IMMEDIATAMENTE ED ABBONDANTEMENTE CON . . . (PRODOTTI IDONEI DA INDICARSI DA PARTE DEL FABBRICANTE).
- S 29 NON GETTARE I RESIDUI NELLE FOGNATURE.
- S 29/35 NON GETTARE I RESIDUI NELLE FOGNATURE; NON DISFARSI DEL PRODOTTO E DEL RECIPIENTE SE NON CON LE DOVUTE PRECAUZIONI.
- S 29/56 NON GETTARE I RESIDUI NELLE FOGNATURE; SMALTIRE QUESTO MATERIALE E I RELATIVI CONTENITORI IN UN PUNTO DI RACCOLTA RIFIUTI PERICOLOSI O SPECIALI.
- S 3/14 CONSERVARE IN LUOGO FRESCO LONTANO DA . . . (MATERIALI INCOMPATIBILI DA PRECISARE DA PARTE DEL FABBRICANTE).
- S 30 NON VERSARE ACQUA SUL PRODOTTO.
- S 33 EVITARE L'ACCUMULO DI CARICHE ELETTROSTATICHE.
- S 34 EVITARE L'URTO E LO SFREGAMENTO.
- S 35 NON DISFARSI DEL PRODOTTO E DEL RECIPIENTE SE NON CON LE DOVUTE PRECAUZIONI.
- S 36 USARE INDUMENTI PROTETTIVI ADATTI.
- S 36/37 USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI.
- S 36/37/39 USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI E PROTEGGERSI GLI OCCHI/LA FACCIA.
- S 36/39 USARE INDUMENTI PROTETTIVI ADATTI E PROTEGGERSI GLI OCCHI/LA FACCIA.
- S 37 USARE GUANTI ADATTI.
- S 37/39 USARE GUANTI ADATTI E PROTEGGERSI GLI OCCHI/LA FACCIA.

- S 38 IN CASO DI VENTILAZIONE INSUFFICIENTE, USARE UN APPARECCHIO RESPIRATORIO ADATTO.
- S 39 PROTEGGERSI GLI OCCHI/LA FACCIA.
- S 40 PER PULIRE IL PAVIMENTO E GLI OGGETTI CONTAMINATI DA QUESTO PRODOTTO, USARE . . . (DA PRECISARE DA PARTE DEL PRODUTTORE).
- S 41 IN CASO DI INCENDIO E/O ESPLOSIONE NON RESPIRARE I FUMI.
- S 42 DURANTE LE FUMIGAZIONI/POLIMERIZZAZIONI USARE UN APPARECCHIO RESPIRATORIO ADATTO [TERMINE(I) APPROPRIATO(I) DA PRECISARE DA PARTE DEL PRODUTTORE].
- S 43 IN CASO DI INCENDIO USARE . . . (MEZZI ESTINGUENTI IDONEI DA INDICARSI DA PARTE DEL FABBRICANTE. SE L'ACQUA AUMENTA IL RISCHIO PRECISARE « NON USARE ACQUA »).
- S 44 IN CASO DI MALESSERE CONSULTARE IL MEDICO (SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA).
- S 45 IN CASO DI INCIDENTE O DI MALESSERE CONSULTARE IMMEDIATAMENTE IL MEDICO (SE POSSIBILE, MOSTRARGLI L'ETICHETTA).
- S 46 IN CASO D'INGESTIONE CONSULTARE IMMEDIATAMENTE IL MEDICO E MOSTRARGLI IL CONTENITORE O L'ETICHETTA.
- S 47 CONSERVARE A TEMPERATURA NON SUPERIORE A . . . °C (DA PRECISARE DA PARTE DEL FABBRICANTE).
- S 47/49 CONSERVARE SOLTANTO NEL CONTENITORE ORIGINALE A TEMPERATURA NON SUPERIORE A . . . °C (DA PRECISARE DA PARTE DEL FABBRICANTE).
- S 48 MANTENERE UMIDO CON . . . (MEZZO APPROPRIATO DA PRECISARE DA PARTE DEL FABBRICANTE).
- S 49 CONSERVARE SOLTANTO NEL RECIPIENTE ORIGINALE.
- S 50 NON MESCOLORE CON . . . (DA SPECIFICARE DA PARTE DEL FABBRICANTE).
- S 51 USARE SOLTANTO IN LUOGO BEN VENTILATO.
- S 52 NON UTILIZZARE SU GRANDI SUPERFICI IN LOCALI ABITATI.
- S 53 EVITARE L'ESPOSIZIONE - PROCURARSI SPECIALI ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO.
- S 54 PROCURARSI IL CONSENSO DELLE AUTORITA' DI CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO PRIMA DI SCARICARE NEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI SCARICO.
- S 55 UTILIZZARE LE MIGLIORI TECNICHE DI TRATTAMENTO DISPONIBILI PRIMA DI SCARICARE NELLE FOGNATURE O NELL'AMBIENTE ACQUATICO.
- S 56 SMALTIRE QUESTO MATERIALE E RELATIVI CONTENITORI IN UN PUNTO DI RACCOLTA RIFIUTI PERICOLOSI O SPECIALI AUTORIZZATI.
- S 57 USARE CONTENITORI ADEGUATI PER EVITARE L'INQUINAMENTO AMBIENTALE.
- S 58 SMALTIRE COME RIFIUTO PERICOLOSO.
- S 59 RICHIEDERE INFORMAZIONI AL PRODUTTORE/FORNITORE PER IL RECUPERO/RICICLAGGIO.
- S 60 QUESTO MATERIALE E IL SUO CONTENITORE DEVONO ESSERE SMALTITI COME RIFIUTI PERICOLOSI.
- S 61 NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE. RIFERIRSI ALLE ISTRUZIONI SPECIALI/ SCHEDE INFORMATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA.
- S 62 IN CASO DI INGESTIONE NON PROVOCARE IL VOMITO: CONSULTARE IMMEDIATAMENTE IL MEDICO E MOSTRARGLI IL CONTENITORE O L'ETICHETTA.
- S 63 IN CASO DI INCIDENTE PER INALAZIONE, ALLONTANARE L'INFORTUNATO DALLA ZONA CONTAMINATA E MANTENERLO A RIPOSO.
- S 64 IN CASO DI INGESTIONE, SCIACQUARE LA BOCCA CON ACQUA (SOLAMENTE SE L'INFORTUNATO È COSCIENTE).